

Panamericana Look Kühlergrill

Stand 03.2020

Die Kühlergrill ist dem Panamericana der Modellpflege nachempfunden und ermöglicht vor Modellpflege Modellen das Erscheinungsbild der neuen Modellbaureihe.

Aufgrund von mehreren Anfragen von Autorisierten Mercedes Benz Händlern sowie Niederlassungen einen Kühlergrill zu bekommen, welcher mehrere Varianten der Basis Modelle abdeckt, um nicht unzählige Kühlergrill vorhalten zum müssen, wurde dieser Panamericana Look Kühlergrill handwerklich so gefertigt, das dieser ein Vielzahl von Modellvarianten des Herstellers abdeckt.

Da die Form der Stoßstangen im Bereich der Kühleraushebungen identisch sind, ist er vielen Wünschen gerecht geworden.

Derzeit ist der Panamericana Look Kühlergrill für folgende Innenträger vorgesehen.

A2178852500, A2178852600, A2178853500, A2178850665, A2178851465 andere auf Anfrage.

Aufgrund der vielen Diebstähle der Kühlergrills wurde eine Schraubbefestigung, Klebeverbauung von den Versicherern verlangt und vorgesehen.

Verwendbar für Modelle mit und ohne Kamera. Nachträglich sind auch geschlossene Grill für Modelle mit Kamera umrüstbar.

Somit ist ein Grill für alle Modelle verwendbar ohne hohe Kosten der Vorhaltung von unzähligen Grillvarianten.

Panamericana Grill Modell Änderung ab 03.2020 Position. 18,19. Beachten.

Ausführungen Modelle vor Modellpflege:




Abbildungen können vom original abweichen, Zusatzausstattung zeigen die nicht dem Basis Artikelangebot beinhaltet sind.
Illustrations can deviate from the original

Wichtiger Hinweis:


1. Die Montage weicht von der Herstellerkonformen Montage ab. Es ist mit Mehraufwand durch Anpassungsarbeiten zu rechnen.
2. Bitte beachten Sie das Kunststoffbauteile bei der Demontage bzw. Verbauung eine Kerntemperatur von min. 20 Grad haben müssen.
Bei Nichteinhaltung können die Kunststoffbauteile bei geringer Belastung, Beanspruchung brechen.
3. Bei Erwerb von Kühlergrill ohne Lackierungen unterliegen ganz speziellen Verfahren.
Wir empfehlen Lackierungen durch Fachbetriebe.
4. Steinschläge können auch durch die Verchromung, Lackierung, Beschichtungen von Bauteile nicht verhindert werden. Wie auch bei den Seriengrills hinterlassen Steinschläge, durch zu dichtes Auffahren, ihre Spuren und sind kein Beanstandungsgrund.
5. Bei dem Panamericana Look Kühlergrill ist es jedoch möglich Chromleisten bei Beschädigungen zu ersetzen. Beziehungsweise Nachlackierungen bei Steinschlägen vorzunehmen.

Montageempfehlung:


1. Der Serien Kühlergrill wird Herstellerkonform demontiert. Für die Montage des Panamericana Look Kühlergrill empfehlen wir wie folgt vorzugehen.
2. Setzen Sie den Panamericana Look Kühlergrill in die Stoßstange von vorne ein. Konform des Panamericana Kühlergrill der Modellpflege steht der Panamericana Look Kühlergrill mit der Stoßstangenkante Mitte höher.
3. Die Einbautiefe des Panamericana Look Kühlergrill kann durch Abnahme der Rastaufnahmen der Grundplatte Kühlergrill bzw. Basisträger für Stoßstange, Kühlergrill beeinflusst werden.



TRÄGER A2178853500



TRÄGER A2178850065





TRÄGER A2178851415

Bei manchen Modellen muss die nach vorne verlaufenden Aufnahmen gekürzt werden.



4. Innenträger herausnehmen, Stoßstange mit Grill auf den Kopfstellen. Klammer vom Grill demontieren. Grill Ausbuchtung mit Grill reichlich mit entspanntem Wasser besprühen. Dazu einem halben Liter Wasser mit ca. 5 Tropfen Seifenlauge (Spülmittel) einfüllen gut schütteln. Jetzt die Klebebänder sowie Aufnahme der Stoßstange reichlich einsprühen. Die Seifenlauge sollte eine leicht schmierige Konsistenz haben.



6. Stoßstange umdrehen und zwischen raum Stoßstange Grill reichlich mit entspanntem Wasser besprühen.
Schutzfolie Klebeband abziehen. Um den Abriss der Schutzfolie zu vermeiden Kann mittels eines Kunststoffkeils leicht eingedrückt werden sodass die Folie nicht abreißt. Innenträger wieder einbauen.
Die zuvor eingerasteten Bügel des innenträger im Bereich Grillaufnahme werden nicht mehr eingerastet und sollten hinter den Grillaufnahme der Stoßstange liegen.

7. Panamericana Look Kühlergrill einsetzen und mittels der vorbereiteten Spannvorrichtung einsetzen. Jetzt sollte der Panamericana Look Kühlergrill bist zum vollständigen abtrocknen mit der Spannvorrichtung verweilen.

8. Träger in Stoßstange einsetzen und mit Kühlergrill wieder am Fahrzeug verbauen.

9. Modelle mit Kamera haben konform der Serie eine Ausbuchtung oben. Je nach Modell und Ausführung ist die Aufnahme der Kamera im Basisträger für Stoßstange verbaut und ragt in die Ausbuchtung des Kühlergrill ein.
Gegebenenfalls sind Einstellarbeiten der Aufnahme für die Kamera notwendig.

10. Bei Modellen mit Nachsichtkamera wird empfohlen diese wie folgt zu versetzen.




Kamera um die Aufnahmebreite nach rechts (in Fahrtrichtung) und nach oben bis Kante Träger neu positionieren.



11. Aus optischen Gründen wird empfohlen der Querträger (ALU) vorne durch eine schwarz Lackierung, im sichtbaren Bereich, zu versehen. Bei Alufarbenen Kühler Lammellen empfehlen wir ebenfalls die schwarz Lackierung.

Vorher



Nachher



12. Bei Lieferungen ohne Bestellung des AMG Logo links im Grill wird die Aufnahme verschlossen. Bei Nachträglicher Anbringung von dem AMG Logo wird empfohlen dieses durch Verklebung mit PU auf der Aufnahme zu verbauen. Je nach Grill Ausführung ist das AMG Logo einzupassen.
13. Wie beim Autolack dürfen für die Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel für die Pflege bzw. Reinigung eingesetzt werden.
14. Bitte beachten Sie dass bei Modellen mit Distronic die Originale Mercedes Benz Distronic Platte verwendet werden muss. Nach der Montage empfehlen wir eine Funktionsprüfung mit anschließender Fehlerauslesung eines Autorisierten Mercedes Benz Partner oder Funktionskontrolle bei umsichtiger und langsamer Fahrt.
15. Alle Kühlergrill sind für Kamera ausgerüstet. Bei Modellen ohne Kamera kann die erhältliche Kamera Dammy Blende eingesetzt werden. Nachträglich verbaubar.

Ab Produktion 03.2020 ist die Aufnahme fest am Grill verbaut.

Beachte pos. 18,19.



16. Bei Modellen mit Kamera wird das Sichtfenster etwas eingeschränkt, durch Bearbeitung der Serienaufnahme für die Kamera kann der Blickwinkel verbessert werden.

Ab Produktion 03.2020 ist die Aufnahme fest am Grill verbaut.

Beachte pos. 18,19.



17. Alternativ kann bei diesen Modellen der Artikel A000GA9053902 verwendet werden, welcher ermöglicht die Kamera nach vorne zu versetzen.

Ab Produktion 03.2020 ist die Aufnahme fest am Grill verbaut.

Beachte pos. 18,19.



Diese Dokumentation stellt eine Empfehlung dar und hebt kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ansprüche aus Fehlinterpretation mangelhafter, fehlender oder falscher Information können nicht gestellt werden.



Beachte pos. 18,19.

Transport Sicherung wird demontiert!



Ab Produktion 03.2020 kommt die Transportsicherung nicht mehr zum Einsatz.



ACHTUNG!


Bauart Änderung ab 03.2020.

Alle Kühlergrill sind Standardmäßig mit Aufnahme für Kamera ausgestattet. Bei Modellen ohne Kamera wird eine Dummy eingesetzt.

18. Bei allen Modellen mit Kamera muss die Aufnahme vom Träger abgetrennt oder nach hinten gebogen werden.

Die Kamera wird im Panamericana Grill zusätzlich mittels 3M Klebeband befestigt.

19. Bei Modellen ohne Kamera kann der Dummy A2178850924 oder A2178855401 eingesetzt werden.





Panamericana Look Kühlergrill Varianten.



Panamericana Look Kühlergrill Schwarz / Chrom



Panamericana Look Kühlergrill Schwarz / Chrom mit Doppelsteg



Panamericana Look Kühlergrill Schwarz / Schwarz



Panamericana Look Kühlergrill Schwarz / Schwarz mit Doppelsteg

















